

## Art. 641 COMPLAN



Tessuto in poliestere estremamente resistente, spalmato in PVC morbido su entrambi i lati, resistente ai raggi UV. Un finissaggio sviluppato appositamente garantisce un materiale durevole e con eccellente resistenza allo sporco. Il prodotto soddisfa le direttive per sovrastrutture per camion secondo la norma DIN EN 12 641-1.

 Grammatura :
 19.7 oz/sqyd

 Altezza:
 59 - 118.1 inch

 Lunghezze :
 71 - 328 yard

Applicazione: industria, teloni per camion

Superficie: laccato, lucido

Da oltre 40 anni COMPLAN è il marchio di riferimento nel settore dei teloni per autoveicoli. Questa membrana si caratterizza per le sue elevate prestazioni. Il marchio COMPLAN impresso sulla superficie indica il mese e l'anno di produzione e garantisce la qualità del materiale.

## Tutti i colori

018	RAL 9006				
Misure disponibili					
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]				
85.8	Disponibile su richiesta				
98.4	71				
118.1	71				

112	RAL 9016					
Misure disponibili						
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]					
59	71					
70.8	71					
85.8	71					
98.4	71, 328					
118.1	71, 328					







218	RAL 1003
Misure disponi	bili
Altezza [inch]	Lunghezze
	[yard]
98.4	71

251	RAL 1013
Misure disponi	bili
Altezza [inch]	Lunghezze
	[yard]
08 4	71



98.4

312	RAL 2004				
Misure disponibili					
Altezza [inch]	Lunghezze				
	[yard]				
85.8	Disponibile su				
	richiesta				
98.4	71				

332	RAL 2011
Misure disponi	hili
wiisure disponii	DIII
A I = [: I-]	

332	RAL 2011			
Misure disponi	bili			
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]			
98.4	71			



409	RAL 3002			
Misure disponibili				
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]			
85.8	71			
98.4	71			
118.1	71			




430					
Misure disponibili					
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]				
98.4	71				



71

435	rosso-cola	505	RAL 5002	508		525	RAL 5012	548	
Misure dispon		Misure disponi		Misure disponi	bili	Misure disponi		Misure disponi	bili
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]
98.4	71	85.8	71	98.4	71	98.4	71	98.4	71
		98.4	71						
		118.1	71						
566	RAL 5013	585	RAL 5010	592		607	RAL 6005	626	RAL 6018
Misure dispon		Misure disponi		Misure disponi		Misure disponi		Misure disponi	
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]
98.4	71	98.4	71	98.4	71	98.4	71	98.4	71
646	RAL 6026	682	RAL 6001	734		736		747	
Misure dispon		Misure disponi		Misure disponibili		Misure disponibili		Misure disponibili	
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]
98.4	71	98.4	71	98.4	71	98.4	71	98.4	71
800		813		814		815		820	RAL 7032
Misure dispon		Misure disponi		Misure disponi		Misure disponi		Misure disponi	
Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]	Altezza [inch]	Lunghezze [yard]
85.8	Disponibile su	98.4	71	98.4	71	85.8	71	98.4	71
00.4	richiesta					98.4	71		
98.4	71					118.1	71		





Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.

