

Art. 641 COMPLAN




Tessuto in poliestere estremamente resistente, spalmato in PVC morbido su entrambi i lati, resistente ai raggi UV. Un finissaggio sviluppato appositamente garantisce un materiale durevole e con eccellente resistenza allo sporco. Il prodotto soddisfa le direttive per sovrastrutture per camion secondo la norma DIN EN 12 641-1.

Grammatura :	670 g/m ²
Altezza:	150 - 300 cm
Lunghezze :	65 - 300 m
Resistenza alla trazione:	3000/3000 N/5cm
Resistenza allo strappo iniziato:	300/300 N
Applicazione:	industria, teloni per camion
Superficie :	laccato, lucido

Da oltre 40 anni COMPLAN è il marchio di riferimento nel settore dei teloni per autoveicoli. Questa membrana si caratterizza per le sue elevate prestazioni. Il marchio COMPLAN impresso sulla superficie indica il mese e l'anno di produzione e garantisce la qualità del materiale.

Tutti i colori

				
018 RAL 9006	112 RAL 9016	205 RAL 1021	218 RAL 1003	251 RAL 1013
Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili
Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]
218 Disponibile su richiesta	150 65	250 65	250 65	250 65
250 65	180 65			
300 65	218 65			
	250 65, 300			
	300 65, 300			
				
306 RAL 2009	312 RAL 2004	332 RAL 2011	409 RAL 3002	430
Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili	Misure disponibili
Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]	Altezza [cm] Lunghezze [m]
250 65	218 Disponibile su richiesta	250 65	218 65	250 65
	250 65		250 65	
			300 65	



435 rosso-cola

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



505 RAL 5002

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
218	65
250	65
300	65



508

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



525 RAL 5012

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



548

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



566 RAL 5013

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



585 RAL 5010

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



592

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



607 RAL 6005

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



626 RAL 6018

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



646 RAL 6026

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



682 RAL 6001

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



734

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



736

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



747

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



800

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
218	Disponibile su richiesta
250	65



813

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



814

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



815

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
218	65
250	65
300	65



820 RAL 7032

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



825

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



832 RAL 7035

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
218	65
250	65, 300
300	65



840 RAL 9002

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65



904 RAL 9005

Misure disponibili

Altezza [cm]	Lunghezze [m]
250	65
300	65

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.