


Art. 604 POLYPLAN Biogas Type I FR



• Difficilmente infiammabile --> rispetta gli standard di sicurezza vigenti

- Ottimizzato per minima permeabilità al metano --> rapporto ottimale tra tenuta del gas e peso della membrana
- Semplicitá di lavorazione --> processo di produzione efficiente
- Esperienza decennale --> certezza di un prodotto comprovato

Membrana ignifuga di tipo I per lo stoccaggio di biogas. Ideale sia come membrana interna di gasometri a doppio guscio che come membrana esterna di protezione dagli agenti atmosferici per gasometri flessibili. Membrana ignifuga con tessuto di base in poliestere estremamente robusto spalmato in PVC su entrambi i lati, con formula specifica per biogas.

Grammatura: 870 g/m²

Misure: Disponibile su richiesta

Tipo I-V: tipo I

Resistenza alla 3200/3000 N/5cm

trazione:

Resistenza allo strappo 300/300 N iniziato:
Applicazione: biogas

Superficie: laccato, opaco

Caratteristiche: finissaggio fungicida, ignifugo

Tutti i colori



825 Misure disponibili Disponibile su richiesta

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall'originale a seconda dello schermo o della stampante.

